

Kollagen-Wundauflage einzeln, steril verpackt

Packungsgrößen

XS [2,2 x 2,7 cm] 5 Stück | PZN 09213335
UDI-DI 110921333527

S [4,5 x 5,5 cm] 5 Stück | PZN 05731180
UDI-DI 110573118012

M [4,5 x 11 cm] 5 Stück | PZN 05731197
UDI-DI 110573119702

L [9 x 11 cm] 5 Stück | PZN 05731205
UDI-DI 110573120593

XS [2,2 x 2,7 cm] 10 Stück | PZN 08644576
UDI-DI 110864457647

S [4,5 x 5,5 cm] 10 Stück | PZN 08644582
UDI-DI 110864458213

M [4,5 x 11 cm] 10 Stück | PZN 08644607
UDI-DI 110864460794

L [9 x 11 cm] 10 Stück | PZN 08644613
UDI-DI 110864461360

**Produkte
deutschlandweit
erhältlich über**

BAMBOO
HEALTH CARE GMBH

BAMBOO
HEALTH CARE GMBH



Bamboo Health Care GmbH
Zur Herrenmühle 2
79356 Eichstetten
Tel. +49 (0) 7663 914 03 12
Fax +49 (0) 7663 914 03 14
mail@bamboo-health-care.com

www.bamboo-health-care.com

 **medichema**

medichema GmbH
Weststraße 57
09112 Chemnitz
Germany

mediCipio⁺C

Die reine Kollagen-Wundauflage

mediCipio[®]C ist

eine reine bio-porcine Kollagen-Wundauflage,
die zur Behandlung von schlecht heilenden chronischen
Wunden und akuten traumatischen Defekten indiziert ist.



mediCipio[®]C ist

Promotor der Wundheilung:

- Gewährleistung eines feuchten Wundmilieus
- Unterstützung der Blutstillung
- Rekrutierung von an der Wundheilung beteiligten Zellen
- bringt die Wunde aus der Stagnation
- reduziert das Risiko für sekundäre Keimbesiedlungen

produktsicher:


- Nachweis der Biokompatibilität
- Ausschluss von Gefährdungen durch Bakterien, Viren und TSE-Erreger

einfach in der Anwendung:

- modellier- und schneidbar
- sofort anwendungsbereit

vollständig resorbierbar:

- keine Schmerzen und Traumata beim Verbandswechsel



mediCipio[®]C fördert in der

1 Entzündungsphase:

- die flächige Aufnahme und den Einschluss von Exsudat
- die Aufrechterhaltung eines feuchten Wundklimas
- die Inaktivierung von wundheilungshemmenden Faktoren (z. B. Zytokine, freie Radikale und Proteasen)

2 Proliferationsphase:

- die Einwanderung von Makrophagen und Fibroblasten
- die körpereigene Kollagensynthese

3 Epithelisierungsphase:

- die Migration und Proliferation von Epithelzellen
- den schnelleren Wundverschluss

mediCipio[®]C ist anwendbar bei:

Chronischen Wunden

(z. B. bei Dekubitus, chronisch venöser Insuffizienz, peripherer arterieller Verschlusskrankheit, Wundheilungsstörungen, diabetischem Fußsyndrom)

Operativen Gewebedefekten

(z. B. zur Abdeckung von Spalthauttransplantationen)

Wundhöhlen / Fisteln

Brandwunden